

PERSONNALISE TON GROUPE ÉLECTROGÈNE



MAXI  TDW

▶ CHOISIS TON MOTEUR DOOSAN PERKINS KOLHER IVECO CUMMINS BAUDOIN DEUTZ JOHN DEERE LOMBARDINI VOLVO

▶ CHOISIS TON ALTERNATEUR STAMFORD MECCALTE LINZ

▶ CHOISIS TA PUISSANCE

PUISSANCE CONTINUE (kVA)	6	9	13	14	15	17	18	20
PUISSANCE SECOURS (kVA)	6,6	9,9	14,3	15,4	16,5	18,7	19,8	22
INTENSITÉ (AMP.)	24	39	18,7	18,7	18,7	18,7	28,8	28,8
FRÉQUENCE (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
TENSION (V)	400	400	400	400	400	400	400	400
N° PHASE	1+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
NIVEAU SONORE (DB)	61	62	65	65	65	66	66	66
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	50	50	50	50	50	50	50	50

▶ DÉCOUVRES LES AVANTAGES ET AJOUTES DES OPTIONS

CHOIX DES PRISES DE COURANT EN FONCTION DES BESOINS

CHOIX DE CAPACITÉ DE RÉSERVOIR + OPTION ACCOUPLÉ

2 ANS DE GARANTIE SUR TOUS LES GROUPES

PANEL DIGITAL DSE / FACILE D'UTILISATION

OPTION DE CHASSIS SOUDÉ OU ASSEMBLÉ

MANUTENTION AISÉE

## PERSONNALISE TON GROUPE ÉLECTROGÈNE



MAXI  TDW

▶ CHOISIS TON MOTEUR DOOSAN PERKINS KOLHER IVECO CUMMINS BAUDOIN DEUTZ JOHN DEERE LOMBARDINI VOLVO

▶ CHOISIS TON ALTERNATEUR STAMFORD MECCALTE LINZ

▶ CHOISIS TA PUISSANCE

PUISSANCE CONTINUE (kVA)	20	25	30	40	45	50	60	65	70	75	80	85	100
PUISSANCE SECOURS (kVA)	22	20	33	44	50	55	66	71,5	77	82,5	88	93,5	110
INTENSITÉ (AMP.)	28,8	36	43,2	57,6	64,8	72	86,4	93,6	100,8	108	115,2	122,4	144
FRÉQUENCE (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TENSION (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
N° PHASE	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
NIVEAU SONORE (DB)	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67	68	68
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L.)	60	60	70	70	70	70	70	120	120	120	120	120	120

▶ DÉCOUVRES LES AVANTAGES ET AJOUTES DES OPTIONS

CHOIX DES PRISES DE COURANT EN FONCTION DES BESOINS

CHOIX DE CAPACITÉ DE RÉSERVOIR + OPTION ACCOUPLÉ

2 ANS DE GARANTIE SUR TOUS LES GROUPES

PANEL DIGITAL DSE / FACILE D'UTILISATION

OPTION DE CHASSIS SOUDÉ OU ASSEMBLÉ

MANUTENTION AISÉE

PERSONNALISE TON GROUPE ÉLECTROGÈNE



MAXI  TDW

▶ CHOISIS TON MOTEUR DOOSAN PERKINS KOLHER IVECO CUMMINS BAUDOIN DEUTZ JOHN DEERE LOMBARDINI VOLVO

▶ CHOISIS TON ALTERNATEUR STAMFORD MECCALTE LINZ

▶ CHOISIS TA PUISSANCE

PUISSANCE CONTINUE (kVA)	125	130	135	150	160	170	180	200	225	250	275	300
PUISSANCE SECOURS (kVA)	137,5	143	150	165	176	187	198	220	247,5	275	302,5	300
INTENSITÉ (AMP.)	180	187,2	195	216	230,4	244,8	259,2	288	324	360	396	432
FRÉQUENCE (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TENSION (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
N° PHASE	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
NIVEAU SONORE (DB)	69	66	66	66	68	68	68	68	68	68	68	68
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	500

▶ DÉCOUVRES LES AVANTAGES ET AJOUTES DES OPTIONS

CHOIX DES PRISES DE COURANT EN FONCTION DES BESOINS

CHOIX DE CAPACITÉ DE RÉSERVOIR + OPTION ACCOUPLÉ

2 ANS DE GARANTIE SUR TOUS LES GROUPES

PANEL DIGITAL DSE / FACILE D'UTILISATION

OPTION DE CHASSIS SOUDÉ OU ASSEMBLÉ

MANUTENTION AISÉE

PERSONNALISE TON GROUPE ÉLECTROGÈNE



MAXI  TDW

▶ CHOISIS TON MOTEUR DOOSAN PERKINS KOLHER IVECO CUMMINS BAUDOIN DEUTZ JOHN DEERE LOMBARDINI VOLVO

▶ CHOISIS TON ALTERNATEUR STAMFORD MECCALTE LINZ

▶ CHOISIS TA PUISSANCE

PUISSANCE CONTINUE (kVA)	350	380	400	450	500	550	600	630	650	750	800	900	1031
PUISSANCE SECOURS (kVA)	385	418	440	495	550	605	660	693	715	850	850	1000	1134,1
INTENSITÉ (AMP.)	504	547,2	576	396	720	792	864	907,2	936	1080	1152	1296	1484,6
FRÉQUENCE (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TENSION (V)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
N° PHASE	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N	3+N
NIVEAU SONORE (DB)	68	69	69	69	69	69	69	68	69	69	70	70	70
CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	500	500	500	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

▶ DÉCOUVRES LES AVANTAGES ET AJOUTES DES OPTIONS

CHOIX DES PRISES DE COURANT EN FONCTION DES BESOINS

CHOIX DE CAPACITÉ DE RÉSERVOIR + OPTION ACCOUPLÉ

2 ANS DE GARANTIE SUR TOUS LES GROUPE

PANEL DIGITAL DSE / FACILE D'UTILISATION

OPTION DE CHASSIS SOUDÉ OU ASSEMBLÉ

MANUTENTION AISÉE